

Договор  
№ 106175-ЕУ  
от 14.04.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись)

Ставничук Г.С.  
(фамилия, инициалы)

« 16 » 06 2017 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда в**  
**Государственное учреждение**  
**культуры Тульской области**  
**«Объединение центров развития**  
**искусства, народной культуры и**  
**туризма»**

(полное наименование работодателя)

300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1 «а,б»

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7104523449

(ИНН работодателя)


1137154041067

(ОГРН работодателя)

90.04.3

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

  
(подпись)

Орлов М.Ю.  
Ф.И.О.

16.06.17  
(дата)

  
(подпись)

Романов Н.Н.  
(Ф.И.О.)

16.06.17  
(дата)

  
(подпись)

Родина И.Н.  
(Ф.И.О.)

16.06.17  
(дата)

  
(подпись)

Масальская Ю.С.  
(Ф.И.О.)

16.06.17  
(дата)

## Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКС-ПЕРТЭГИДА»

(полное наименование организации)

2. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 6А, стр. 10; 8(499)346-20-66

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 181

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 25.12.2015

5. ИНН 7722323780

6. ОГРН организации 1157746329454

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭГ03	03 ноября 2015	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	03.05.2017	Краснов Д.С.	Инженер	003 0004181	25 апреля 2016	3626
2	03.05.2017	Жорина И.А.	Руководитель химико-аналитической лаборатории	003 0000558	17 февраля 2015	526

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	03.05.2017	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-500	23226-02	0628	07.08.2017
2	03.05.2017	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная EX10/5	22003-07	878	07.08.2017
3	03.05.2017	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-13	31367	07.08.2017
4	03.05.2017	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	0185	07.08.2017
5	03.05.2017	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	0185	07.08.2017
6	03.05.2017	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» с шаровым термометром	32014-11	88013	07.08.2018
7	03.05.2017	Шум	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» с шаровым термометром	32014-11	88013	07.08.2018
8	03.05.2017	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» с шаровым термометром	32014-11	88013	07.08.2018

9	03.05.2017	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра «Экофизика-110А» в комплекте	48906-12	AB130033	07.08.2017
10	03.05.2017	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра «Экофизика-110А» в комплекте	48906-12	AB130033	07.08.2017
11	03.05.2017	Шум	Калибратор акустический «Защита-К»	47740-11	78014	21.03.2018
12	03.05.2017	Вибрация локальная	Калибратор портативный АТ01m	30981-12	5110	07.08.2017

Генеральный директор  
ООО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА  
И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»



Ефремов Василий Петрович

(подпись)

Ф.И.О.

14.06.2017

(дата)

М.П.



**МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994  
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

28 ДЕК 2015

№ 15-4/В-5389

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной  
ответственностью «ЦЕНТР  
ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ  
«ЭКСПЕРТЭГИДА»

115114, г. Москва, ул.  
Летниковская, д. 6А, стр. 10



**Уведомление**  
о регистрации в реестре организаций,  
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 181 от 25 декабря 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента  
условий и охраны труда



В.А. Корж

С.В. Минаков  
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0003984

## АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ЭГ03 выдан 23 ноября 2015 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА", ИНН: 722323780

наименование И/ИЛИ ИНН заявителя

115114, РОССИЯ, город Москва, ул. Летниковская, д. 6А, стр. 10

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория ООО "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА"

наименование

115114, РОССИЯ, город Москва, ул. Летниковская, д. 6А, стр. 10

адрес места (мест) осуществления деятельности

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

соответствует требованиям

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 ноября 2015 г.



Руководитель (заместитель Руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

*M.A. Yakutova*  
подпись

М.А. Якутова  
личность, фамилия













103	Рабочее место кассира; Источники вредных факторов отсутствуют	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104А	Рабочее место уборщика; Трудовая функция	1	104-1А; 104-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
105	Рабочее место дворника; Трудовая функция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
106	Рабочее место режиссера; Трудовая функция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Ставничук Г.С. \_\_\_\_\_ (дата) 16.06.17

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Орлов М.Ю. \_\_\_\_\_ (дата) 16.06.2017

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Романов Н.Н. \_\_\_\_\_ (дата) 16.06.2017

Ведущий специалист \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Родина И.Н. \_\_\_\_\_ (дата) 16.06.2017

Инспектор по кадрам \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Масальская Ю.С. \_\_\_\_\_ (дата) 16.06.17

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

526 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Жорина И.А. \_\_\_\_\_ (дата) 14.06.2017  
(№ в реестре экспертов)









78	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
79	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Административно-кадровый отдел</b>																												
81	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Документовед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Отдел хозяйственно-эксплуатационной работы</b>																												
86	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89А	Уборщик помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89-1А (89А)	Уборщик помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89-2А (89А)	Уборщик помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89-3А (89А)	Уборщик помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90А	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90-1А (90А)	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90-2А (90А)	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90-3А (90А)	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Дневной дежурный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Дневной дежурный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Филиал ГУК ТО "ОЦРИНК и Т" Дом культуры</b>																												
100	Заведующий филиалом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Руководитель клубного формирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104А	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104-1А (104А)	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

104-2А (104А)	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Режиссер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 14.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела  
(должность)

Ставничук Г.С.

(Ф.И.О.)

  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора

Орлов М.Ю.

(Ф.И.О.)

  
(дата)

Специалист по охране труда

Романов Н.Н.

(Ф.И.О.)

  
(дата)

Ведущий специалист

Родина И.Н.

(Ф.И.О.)

  
(дата)

Инспектор по кадрам

Масальская Ю.С.

(Ф.И.О.)

  
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

526 Ведущий инженер

Жорина И.А.

(Ф.И.О.)

  
(дата)

(№ в реестре экспертов)

(должность)